Gemeinde Riehen

AUFLEBEN
AUFLEBEN-NATUR.CH

Einheimische Sträucher

EINLEITUNG

Diese 14 einheimischen Sträucher stehen Ihnen bei der Tausch-Aktion zur Verfügung. Jeder einzelne ist ein Gewinn für Ihren Garten und die Natur. Von frühen Blühern bis zu späten Fruchtträgern - hier ist für jeden Standort und Geschmack etwas dabei.

Warum einheimisch? Einheimische Sträucher haben sich über Jahrtausende perfekt an unser Klima angepasst. Sie sind robuster, pflegeleichter und bieten einheimischen Tieren Nahrung und Lebensraum, den exotische Pflanzen nicht liefern können.

Heckenpflanzen: Als Heckenpflanzen bieten wir Ihnen Hainbuchenhecken sowie der gemeine wintergrüne Liguster an.

ÜBERSICHT

Deutscher Name	Wuchshöhe	Standort	Boden	Blütenfarbe	Blütezeit	Früchte essbar	Besonderes
Hainbuchen(hecke)	1-15m	so-ha	d	gelb	März-April	nein	Nektar für Bienen und Insekten
Eingriffliger Weissdorn	2-6m	so-ha	a	weiss	Mai-Juni	ja	Beeren für Vögel
Feldrose	0.5-2m	so-ha	h	weiss	Juni-Juli	ja	Blüte für Wildbienen & Hummeln
Gemeine Hasel	3-5m	so-sch	d	gelb	Feb-April	ja	Nüsse für Kleinsäuger & Vögel
Gemeiner wintergrüner Liguster	1-3m	so-sch	a	weiss	Juni-Juli	nein	Nektar für Wildbienen & Schmetterlinge, Früchte für Vögel.
Gemeiner Schneeball	2-3m	so-ha	a	weiss	Mai-Juni		Nektar für Insekten, Früchte für Vögel
Hundsrose	2-3m	so-ha	d/t	rosa	Mai-Juni	ja	Raupenfutterpflanze für Schmetterlinge
Kornelkische	4-5m	so-ha	a	gelb	Feb-März	ja	Nektar für Insekten, Früchte für Vögel
Pfaffenhütchen	2-4m	so-ha	a	gelb	Mai-Juni		Giftig. Nektar für Insekten, Früchte für Vögel
Rote Heckenkirsche	1.5-3m	so-sch	a	gelb	Mai-Juni		Giftig. Nektar für Schmetterlinge, Früchte für Vögel
Schwarzdorn	2-3m	so	a	weiss	April	ja	Wichtige Nektarquelle für Insketen; Versteck für Kleintiere & Vögel
Schwarzer Holunder	4-7m	so-ha	h	weiss	Mai-Juni	Ja	Blüten für Insekten, Beeren für Vögel
Weinrose	1.5-3m	so	t	rosa	Juni-Juli	ja	Pollen für Insekten, Früchte für Vögel
Wolliger Schneeball	3-4m	so-ha	a	weiss	Mai-Juni		Viel Nektar für Insekten, Früchte für Vögel

Standort: so: sonnig; ha: halbschattig; sch: schattig;
Boden: a: anspruchslos; t: trocken; d: durchlässig; h: humos;

HASELNUSS (Corylus avellana)

Foto: https://www.forstpraxis.de/die-gemeine-hasel-baum-des-lebens-und-des-friedens-19238

Aussehen & Wuchs

- **Wuchsform:** Mehrstämmiger Grossstrauch
- **Höhe:** 3-6 Meter
- **Breite:** 3-5 Meter
- **Stämme:** Meist 5-10 Haupttriebe
- **Rinde:** Glatt, graubraun, später schuppig
- **Blätter:** Rundlich bis oval, herzförmig, 6-12cm, doppelt gesägt

Blüte & Früchte

- **Blütezeit:** Januar-März (vor Laubaustrieb)
- **Männliche Blüten:** Hängende Kätzchen, 5-10cm, gelb
- **Weibliche Blüten:** Winzig, nur rote Narben sichtbar
- **Nüsse:** In grünen, gelappten Hochblättern, 1.5-2cm
- **Reifezeit:** September-Oktober

Standort & Pflege

- **Licht:** Sonnig bis schattig (sehr tolerant)
- **Boden:** Durchlässig, humos, kalkhaltig bevorzugt
- **Pflege:** Alle 8-10 Jahre auf Stock setzen

- **Besonderheit:** Frühe Pollentracht für Bienen - lebensrettend!

Ökologischer Wert

- **Schmetterlinge:** Raupenfutterpflanze für über 100 Arten - Rekord!
- **Vögel:** Nüsse für Eichelhäher, Kleiber, Spechte
- **Säugetiere:** Nüsse für Eichhörnchen, Siebenschläfer

KORNELKIRSCHE (Cornus mas)

Foto: A. Ochsenbein

Aussehen & Wuchs

- **Wuchsform:** Grossstrauch oder kleiner Baum, oft mehrstämmig
- **Höhe**: 3-6 Meter (langsam wachsend)
- **Breite**: 3-5 Meter
- **Blätter**: Oval, 4-10cm lang, gegenständig, sommergrün
- **Herbstfärbung**: Leuchtend orange bis rot

Blüte & Früchte

- **Blütezeit**: Februar-März (vor Laubaustrieb!)
- **Blüten**: Kleine gelbe Dolden, 2-2.5cm Durchmesser
- **Besonderheit**: Eine der ersten Blüten des Jahres
- **Früchte**: Längliche, kirschähnliche Steinfrüchte, 1.2-2cm
- **Fruchtfarbe**: Glänzend rot
- **Reifezeit**: August-September

- **Geschmack**: Herb-süsslich, sehr vitaminreich

Standort & Pflege

- **Licht**: Sonnig bis halbschattig
- **Boden**: Durchlässig, kalkhaltig bevorzugt
- **Besonderheit**: Sehr kalkliebend, verträgt städtisches Klima
- **Pflege**: Kaum Schnitt nötig, sehr robust und langlebig

Ökologischer Wert

- **Insekten**: Frühe Nektarquelle für Bienen, Käfer, Fliegen
- **Vögel**: Früchte für über 30 Arten (Amsel, Drossel, Kernbeisser)
- **Schmetterlinge**: Raupenfutterpflanze für C-Falter

EINGRIFFLIGER WEISSDORN *(Crataegus monogyna)*

Foto: https://plantsam.com/crataegus-monogyna/ (abgerufen: 16.09.2025)

Aussehen & Wuchs

- **Wuchsform:** Strauch bis kleinen Baum
- **Höhe:** 2-6 Meter
- **Breite:** 2-4 Meter
- **Dornen:** Bis 2.5cm lang, sehr spitz
- **Blätter:** 3-7fach gelappt, 2-5cm, oberseits glänzend

Blüte & Früchte

- **Blütezeit:** Mai-Juni
- **Blüten:** Weisse Dolden, intensiv duftend
- **Früchte:** Rote Apfelfrüchte mit einem Kern, 8-10mm
- **Reifezeit:** September-Oktober

Standort & Pflege

- **Licht:** Vollsonnig bis halbschattig
- **Boden:** Anspruchslos, auch steinig und kalkhaltig
- **Robustheit:** Praktisch unverwüstlich
- **Schnitt:** Sehr schnittverträglich, ideal für Hecken

Ökologischer Wert

- **Vögel:** Beeren für über 30 Arten, Nistschutz in Dornen
- **Medizin:** Blüten und Früchte traditionell für Herz und Kreislauf

---

PFAFFENHÜTCHEN *(Euonymus europaeus)*

Foto: M. Mascarin

Aussehen & Wuchs

- **Wuchsform:** Aufrechter Strauch
- **Höhe:** 2-4 Meter
- **Breite:** 1.5-3 Meter
- **Rinde:** Junge Zweige grün, 4-kantig

- **Blätter:** Oval, 3-8cm, gegenständig
- **Herbstfärbung:** Spektakulär leuchtend rot-orange

Blüte & Früchte

- **Blütezeit:** Mai-Juni
- **Blüten:** Kleine, unscheinbare, grünlich-weisse Blüten
- **Früchte:** Rosa 4-lappige Kapseln, sehr auffällig
- **Samen:** Orange, hängen an Fäden aus der Kapsel
- **Reifezeit:** September-Oktober
- **Warnung:** Alle Pflanzenteile giftig!

Standort & Pflege

- **Licht:** Halbschattig bis schattig
- **Boden:** Humos, kalkhaltig, nicht zu trocken
- **Pflege:** Sehr pflegeleicht, langsam wachsend
- **Besonderheit:** Verträgt auch tieferen Schatten

Ökologischer Wert

- **Vögel:** Früchte für Rotkehlchen, Drosseln (nach Frost weniger giftig)
- **Zierwert:** Spektakuläre Herbstfärbung und auffällige Früchte
- **Raupen:** Futterpflanze für Pfaffenhütchen-Gespinstmotte

GEMEINE HECKENKIRSCHE *(Lonicera xylosteum)*

Foto:https://www.pflanzen-shop.ch/a-fruits-decoratifs/911-fruchtschmuck-pflanzen-lonicera-xylosteum-gemeine-heckenkirsche-hundskirsche.html (abgerufen: 16.09.2025)

Aussehen & Wuchs

- **Wuchsform:** Aufrechter, dichter Strauch
- **Höhe:** 1.5-3 Meter
- **Breite:** 1.5-2.5 Meter
- **Triebe:** Behaart, hohl
- **Blätter:** Oval, 3-6cm, gegenständig, weich behaart

Blüte & Früchte

- **Blütezeit:** Mai-Juni
- **Blüten:** Paarweise, weiss bis gelblich, zweilippig
- **Duft:** Süsslich, besonders abends
- **Früchte:** Rote Beeren, paarweise verwachsen
- **Reifezeit:** Juli-August
- **Warnung:** Beeren schwach giftig für Menschen

Standort & Pflege

- **Licht:** Halbschattig bis schattig
- **Boden:** Frisch bis feucht, humos, kalkliebend
- **Pflege:** Sehr robust, wenig Ansprüche
- **Schnitt:** Gut schnittverträglich

Ökologischer Wert

- **Insekten:** Nektarquelle für Nachtfalter, Bienen
- **Vögel:** Beeren für verschiedene Kleinvögel
- **Nistplätze:** Dichtes Astwerk bietet Schutz

SCHWARZDORN *(Prunus spinosa)*

Foto: Internet (abgerufen: 16.09.2025)

Aussehen & Wuchs

- **Wuchsform:** Sparriger, dorniger Strauch
- **Höhe:** 1.5-3 Meter
- **Breite:** 2-4 Meter (bildet Ausläufer)
- **Dornen:** Zahlreich, bis 2cm lang, sehr spitz
- **Blätter:** Klein, 2-4cm, oval, fein gesägt

Blüte & Früchte

- **Blütezeit:** März-April (vor Laubaustrieb)
- **Blüten:** Weiss, 1-1.5cm, sehr zahlreich
- **Spektakel:** Ganzer Strauch erscheint weiss
- **Früchte:** Schlehen, blauschwarz bereift, 1-1.5cm
- **Reifezeit:** September-Oktober
- **Geschmack:** Sehr herb, erst nach Frost geniessbar

Standort & Pflege

- **Licht:** Vollsonnig
- **Boden:** Anspruchslos, auch trocken und steinig
- **Robustheit:** Extrem widerstandsfähig
- **Ausbreitung:** Bildet über Ausläufer Dickichte

Ökologischer Wert

- **Insekten:** Frühe Blüte - wichtige Nektarquelle
- **Vögel:** Schlehen für Drosseln, Nistschutz in Dornen
- **Schutz:** Undurchdringliche Verstecke für Kleintiere

Nutzen für Menschen

- **Schlehen:** Für Likör, Marmelade (nach Frost ernten)
- **Hecken:** Traditioneller, undurchdringlicher Schutz
- **Medizin:** Blüten traditionell bei Magenbeschwerden

KRIECHROSE / FELDROSE *(Rosa arvensis)*

Foto: https://ar.inspiredpencil.com/pictures-2023/rosa-arvensis (abgerufen: 16.09.2025)

Aussehen & Wuchs

- **Wuchsform:** Kriechend, niederliegend
- **Höhe:** 0.5-2 Meter
- **Breite:** 2-4 Meter (breitet sich stark aus)
- **Triebe:** Bogig überhängend, wurzeln bei Bodenkontakt
- **Stacheln:** Sichelförmig, weniger als bei Hundsrose
- **Blätter:** 5-7 Teilblättchen, mattgrün

Blüte & Früchte

- **Blütezeit:** Juni-Juli
- **Blüten:** Weiss, 3-5cm, meist einzeln
- **Duft:** Zart, honigähnlich
- **Hagebutten:** Klein, rundlich, rot
- **Reifezeit:** September-Oktober

Standort & Pflege

- **Licht:** Sonnig bis halbschattig
- **Boden:** Frisch, humos, nicht zu trocken
- **Besonderheit:** Ideal als Bodendecker an Böschungen
- **Pflege:** Robust, wenig Schnitt nötig

Ökologischer Wert

- **Bodenschutz:** Verhindert Erosion an Hängen
- **Insekten:** Nektar für Wildbienen, Käfer
- **Vögel:** Hagebutten und Nistschutz

HUNDSROSE *(Rosa canina)*

Foto: M. Mascarin

Aussehen & Wuchs

- **Wuchsform:** Aufrechter bis überhängender Strauch
- **Höhe:** 2-3 Meter
- **Breite:** 1.5-3 Meter
- **Stacheln:** Sichelförmig gebogen, sehr kräftig
- **Blätter:** 5-7 gefiederte Teilblättchen

Blüte & Früchte

- **Blütezeit:** Juni-Juli
- **Blüten:** Rosa bis weiss, 3-5cm

- **Hagebutten:** Gross, oval bis flaschenförmig, 1-2.5cm
- **Vitamin C:** Extrem hoch in Hagebutten

Standort & Pflege

- **Licht:** Vollsonnig bis halbschattig
- **Boden:** Durchlässig, auch magere Böden
- **Robustheit:** Extrem trockenheitstolerant

Ökologischer Wert

- **Schmetterlinge:** Raupenfutterpflanze für über 25 Arten
- **Vögel:** Hagebutten für Drosseln, idealer Nistschutz

WEIN-ROSE *(Rosa rubiginosa)*

Foto: https://www.naturadb.de/pflanzen/rosa-rubiginosa/ (Aufgerufen: 16.09.2025)

Aussehen & Wuchs

- **Wuchsform:** Aufrechter, kompakter Strauch
- **Höhe:** 1.5-2.5 Meter
- **Breite:** 1.5-2 Meter
- **Stacheln:** Unterschiedlich gross, gerade und gebogen
- **Blätter:** Klein, rundlich, drüsig behaart
- **Besonderheit:** Blätter duften apfelartig bei Berührung

Blüte & Früchte

- **Blütezeit:** Juni-Juli
- **Blüten:** Rosa, klein (2-3cm), in Gruppen
- **Duft:** Intensiv süsslich
- **Hagebutten:** Klein, rundlich, leuchtend rot
- **Reifezeit:** August-September

Standort & Pflege

- **Licht:** Vollsonnig
- **Boden:** Trocken, kalkhaltig, auch steinig
- **Besonderheit:** Liebt warme, geschützte Standorte
- **Robustheit:** Sehr trockenheitstolerant

Ökologischer Wert

- **Insekten:** Duftende Blüten locken Bienen an
- **Vögel:** Kleine Hagebutten ideal für Kleinvögel
- **Duft:** Aromatherapie im Garten

SCHWARZER HOLUNDER *(Sambucus nigra)*

Foto:https://www.hecken-direkt.de/hecken/Wildgehoelze/Sambucus-nigra-Schwarze-Holunder.html

Aussehen & Wuchs

- **Wuchsform:** Grossstrauch bis kleinen Baum
- **Höhe:** 3-7 Meter
- **Breite:** 3-6 Meter
- **Wachstum:** Sehr schnell (bis 1m pro Jahr)
- **Blätter:** Unpaarig gefiedert, 5-7 Teilblättchen

Blüte & Früchte

- **Blütezeit:** Juni-Juli
- **Blüten:** Grosse, flache Dolden, 10-20cm, cremeweis
- **Früchte:** Kleine schwarze Beeren
- **Ertrag:** Sehr hoch, regelmässig

Standort & Pflege

- **Licht:** Sonnig bis halbschattig
- **Boden:** Nährstoffreich, humos, nicht zu trocken
- **Schnitt:** Verträgt starken Rückschnitt

Ökologischer Wert

- **Biodiversität:** Blüten für über 100 Insektenarten!
- **Vögel:** Beeren für über 60 Arten - Spitzenklasse!
- **Schmetterlinge:** Raupenfutterpflanze für 7 Arten

WOLLIGER SCHNEEBALL *(Viburnum lantana)*

Foto: https://www.pflanzmich.de/produkt/23730/wolliger-schneeball.html (Abgerufen: 16.09.2025)

Aussehen & Wuchs

- **Wuchsform:** Aufrechter, dichter Strauch
- **Höhe:** 2-4 Meter
- **Breite:** 2-3 Meter
- **Triebe:** Filzig behaart (Name!)
- **Blätter:** Oval, 6-12cm, unterseits stark behaart, runzelig
- **Herbstfärbung:** Gelblich bis rötlich

Blüte & Früchte

- **Blütezeit:** Mai-Juni
- **Blüten:** Weisse, flache Dolden, 6-10cm
- **Früchte:** Erst rot, dann schwarz, abgeflacht
- **Reifezeit:** August-September
- **Besonderheit:** Rote und schwarze Beeren gleichzeitig

Standort & Pflege

- **Licht:** Sonnig bis halbschattig
- **Boden:** Kalkhaltig, trocken bis frisch
- **Robustheit:** Sehr trockenheitstolerant
- **Besonderheit:** Ideal für warme, trockene Standorte

Ökologischer Wert

- **Insekten:** Blüten für Bienen, Käfer, Schwebfliegen
- **Vögel:** Beeren für Drosseln, Kernbeisser
- **Kalkliebend:** Ideal für alkalische Böden

GEMEINER SCHNEEBALL *(Viburnum opulus)*

Foto: https://www.baumschule-horstmann.de/

Aussehen & Wuchs

- **Wuchsform:** Locker aufrechter Strauch
- **Höhe:** 2-4 Meter
- **Breite:** 2-3 Meter
- **Blätter:** 3-5lappig, ahornähnlich, 5-10cm
- **Herbstfärbung:** Leuchtend rot-orange

Blüte & Früchte

- **Blütezeit:** Mai-Juni
- **Blüten:** Weisse Dolden mit grossen sterilen Randblüten
- **Früchte:** Leuchtend rote Beeren, 8mm, durchscheinend
- **Reifezeit:** August-September
- **Haltbarkeit:** Bleiben lange am Strauch

Standort & Pflege

- **Licht:** Sonnig bis halbschattig

- **Boden:** Frisch bis feucht, humos
- **Besonderheit:** Liebt feuchtere Standorte als wolliger Schneeball
- **Pflege:** Robust, wenig Ansprüche

Ökologischer Wert

- **Insekten:** Randblüten locken von weitem an, innere Blüten bieten Nektar
- **Vögel:** Rote Beeren sehr beliebt bei Drosseln
- **Zierwert:** Spektakuläre Herbstfärbung und -früchte

HAINBUCHENHECKE *(Carpinus betulus)*

Robuste und vielseitige einheimische Heckenpflanze. Für eine dichte Hecke sind 3-5 Pflanzen pro Laufmeter empfohlen.

- **Standort:** sonnig bis halbschattig
- **Boden:** mässig trocken bis feucht, sandig bis tonig
- **Höhe:** 2-5 Meter
- **Herbstfärbung:** gelb,
- **Sichtschutz:** Hecke bietet durch langes Haftenbleiben der Blätter auch im Winter noch Sichtschutz

---

GEMEINER WINTERGRÜNER LIGUSTER *(Ligustrum vulgare atrovirens)*

Dekorative, anspruchslose und vielseitige Heckenpflanze. Die Unterart Liguster atrovirens ist wintergrün, die Blätter werden im Laufe des Jahres abgeworfen.

- **Blüte:** weisse, duftende Blüten in Rispen (Juni-Juli)
- **Früchte:** blauschwarze Beeren
- **Standort:** sonnig bis schattig
- **Boden:** durchlässig, nährstoffreiche Böden
- **Höhe:** bis 3 Meter
- **Sichtschutz:** die Blätter sind wintergrün und werden im Laufe des Jahres erneuert
- **Ökologie:** Nahrung und Nistmöglichkeiten für Vögel und Insekten, wertvolle Wirtspflanze für Schmetterlinge